



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
**STASIUN METEOROLOGI MARITIM AMBON
MALUKU**

BULETIN

METEOROLOGI MARITIM

**EDISI
JULI
2025**

Analisis kondisi perairan Bulan Juni 2025
Analisis Cuaca Bulan Juni 2025
Analisis Global Dinamika Atmosfer
Gambaran Umum kondisi perairan Bulan Juli 2025
Prakiraan Pasang Surut Bulan Juli 2025



Stasiun Meteorologi Maritim



@infoBMKGMaluku



081296265822



<https://stamar-ambon.bmkg.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buletin Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Edisi Juli 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Buletin ini menyajikan profil cuaca Stasiun Meteorologi Maritim Ambon pada bulan Juni 2025, Analisis Kondisi Perairan Maluku pada Bulan Juni 2025 dan gambaran umum kondisi cuaca Maritim pada bulan Juli 2025 di 16 (enam belas) wilayah perairan yang menjadi tanggung jawab BMKG Maritim Ambon, yaitu **Laut Seram bagian Barat, Laut Seram bagian Timur, Perairan Buru, Perairan P. Ambon – P.P. Lease, Perairan Selatan Seram, Laut Banda Utara bagian Barat, Laut Banda Utara bagian Timur, Laut Banda Selatan Bagian Barat, Laut Banda Selatan bagian Timur, Perairan Kep. Sermata – Kep. Leti, Perairan Kep. Babar, Perairan Kep. Tanimbar, Laut Arafuru bagian Barat, Perairan Kep. Kai, Perairan Kep. Aru, dan Laut Arafuru bagian Tengah**. Informasi tambahan yang berupa gambaran umum kondisi Pasang Surut Air Laut pada bulan Juli 2025 di beberapa kota / kabupaten di Maluku.

Penyusunan buletin bertujuan agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung, meningkatkan dan menentukan kebijakan perencanaan pembangunan oleh instansi terkait, terutama pada sektor transportasi, kelautan, perikanan dan lain sebagainya. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buletin ini. Segala kritik serta saran untuk perbaikan publikasi ini kami terima dengan terbuka guna memperbaiki kinerja kami.

Ambon, Juli 2025
KEPALA STASIUN METEOROLOGI
MARITIM AMBON

Kepala,



Mujahidin, S.Si

TIM REDAKSI

Pengarah dan Penanggung Jawab :

Mujahidin, S.Si

Pemimpin Redaksi :

Johannis Steven H. Kakiaailatu

Tim Redaksi :

Suaif Iriyanto

Yasinta Marla Lawery

Reinaldy Y Amahorseja

Dewi Rahmadhani M

Muhammad Arya D

Aneras Wulan Saptani

Ndaru Pratomo

Priscellia T Bernard

Hendrik D D P Soedradjat

M. Ihtisamul Hasan, S.Tr

Alamat Redaksi :

Jl. Amanlite, Waimahu Latuhalat Nusaniwe –


Ambon Telp. 0911 – 3434398

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	ii
TIM REDAKSI	iii
DAFTAR ISI	iv
WILAYAH PELAYANAN	1
KALEIDOSKOP	2
I. ARTIKEL: Cuaca Maritim Juli, Pelaut Harus Waspada.....	3
II. PROFIL CUACA MARITIM BULAN JUNI 2025	4
II.1 Arah dan Kecepatan Angin Rata-rata.....	5
II.2 Gelombang Signifikan Rata-rata dan Tertinggi Absolut.....	7
II.3 Profil Cuaca Maritim Bulan Juni 2025 Stasiun Meteorologi Maritim Ambon.....	10
II.4 Dinamika Atmosfer Bulan Juni-Juli 2025.....	13
III. GAMBARAN UMUM CUACA MARITIM BULAN JULI 2025.....	17
III.1 Gambaran Umum Arah dan Kecepatan Angin Rata-rata.....	17
III.2 Gambaran Umum Gelombang Signifikan Tertinggi Absolut.....	18
III.3 Prakiraan Pasang Surut Bulan Juli 2025	19
IV. KRITIK DAN SARAN	23
V. DAFTAR PUSTAKA.....	24

WILAYAH PELAYANAN

STASIUN METEOROLOGI MARITIM AMBON



Info : Akan ada perubahan Peta Wilayah Pelayanan Provinsi Maluku dan untuk saat ini sedang dilakukan perubahan / penyesuaian untuk Peta wilayah Pelayanan Propinsi.



KALEIDOSKOP


BMKG

KALEIDOSKOP CUACA MARITIM WILAYAH MALUKU TAHUN 2024

STASIUN METEOROLOGI MARITIM AMBON

Periode DJF

 RATA - RATA TINGGI
GELOMBANG PER BULAN
ANTARA 0.5 - 2.5 METER
(SEDANG)


Periode JJA

 RATA - RATA TINGGI
GELOMBANG PER BULAN
ANTARA 0.5 - 2.5 METER
(SEDANG)


Periode Transisi

 RATA - RATA TINGGI
GELOMBANG PER BULAN
ANTARA 0.0 - 1.25 METER
(TENANG HINGGA RENDAH)

RATA-RATA TINGGI GELOMBANG



RATA-RATA ARAH DAN KECEPATAN ANGIN



Periode DJF

 RATA - RATA ARAH DAN
KECEPATAN ANGIN PER
BULAN ANTARA 4-15
KNOT DARI ARAH BARAT
LAUT

Periode JJA

 RATA - RATA ARAH DAN
KECEPATAN ANGIN PER
BULAN ANTARA 4-20
KNOT DARI ARAH
TENGGARA

Periode Transisi

 RATA - RATA ARAH DAN
KECEPATAN ANGIN PER
BULAN ANTARA 4-15
KNOT DARI ARAH
TENGGARA

I. Artikel : CUACA MARITIM JULI, PELAUT HARUS WASPADA



(sumber : <https://stamar-ambon.bmkg.go.id>)

Masifnya pertumbuhan awan-awan konvektif di atas wilayah Perairan Maluku merupakan dampak dari Monsun/Muson Timuran yang terjadi selama bulan juli. Monsun Timuran kerap membentuk pola Konvergensi atau pertemuan angin dan pola *Shearline* atau belokan angin. Kondisi ini memicu adanya perlambatan kecepatan angin dan berkumpulnya massa udara basah sehingga yang berdampak pada pertumbuhan awan-awan konvektif sehingga menimbulkan cuaca eskترم yang sangat berbahaya bagi masyarakat.

Pertumbuhan awan konvektif seperti awan Cumulonimbus (Cb) dapat menimbulkan cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang yang juga akan berdampak pada gelombang yakni gelombang didominasi pada kategori gelombang Sedang hingga Tinggi,, hal ini engacu pada semakin besar energi awan konvektif yang terbentuk maka semakin besar pengaruhnya terhadap kondisi cuaca serta semakin tinggi intensitas kecepatan angin yang bertiup dengan cepat akan membentuk gelombang laut yang semakin tinggi. Kondisi ini menjadi pengingat bagi masyarakat yang hendak melakukan aktifitas pada prospek kemaritiman seperti nelayan yang hendak menangkap ikan di tengah laut ataupun masyarakat yang hendak melakukan penyeberangan antar pulau untuk waspada saat “Musim Timuran” datang bertamu di Wilayah Maluku selama bulan Juli. Adapun kondisi dimana suatu wilayah dapat mengalami gelombang tinggi dengan kondisi cuaca yang tidak berangin dapat dipicu oleh gelombang yang dibangkitkan oleh angin yang terjadi diwilayah lain dalam waktu yang cukup lama dan menyebabkan wilayah dengan kondisi angin teduh / *calm* mendapatkan pengaruh dari interaksi tersebut mengacu pada sifat gelombang yang menjalar.

II. PROFIL CUACA MARITIM BULAN JUNI 2025

Profil Cuaca maritim merupakan informasi analisis cuaca di wilayah perairan. Informasi yang disajikan berupa informasi : Tinggi gelombang, arah dan kecepatan angin.


Peta Monthly average wind speed and direction merupakan gambar yang menunjukkan rata rata arah dan kecepatan angin yang bertiup berdasarkan pada analisis pemodelan yang dikeluarkan BMKG dengan satuan kecepatan Knot.

Peta Monthly absolute significant wave height merupakan hasil pemodelan untuk menggambarkan kondisi tinggi gelombang maksimum bulanan pada suatu daerah pada bulan yang ditentukan. Kondisi gelombang laut terbagi menjadi empat kondisi yang memiliki tingkat Kategori yaitu :

- **SLIGHT** Kondisi Aman dengan Tinggi Gelombang 0.5 – 1.25 m
- **MODERATE** Kondisi Waspada dengan Tinggi Gelombang 1.25 – 2.5 m
- **ROUGH** Kondisi Bahaya dengan Tinggi Gelombang 2.5 – 4 m
- **VERY ROUGH** Kondisi Ekstrem dengan Tinggi Gelombang > 4

II.1 Arah dan Kecepatan Angin

Profil Arah dan Kecepatan Angin rata-rata di wilayah pelayanan BMKG Maritim Ambon pada bulan Juni 2025 berdasarkan data pemodelan yang dikeluarkan BMKG didapatkan keadaan umum angin permukaan rata-rata di wilayah pelayanan BMKG Maritim Ambon yaitu berkisar antara 2 knot atau sekitar 4 km/jam hingga 15 knot atau sekitar 27 km/jam. Arah angin pada umumnya pada wilayah perairan Maluku berasal dari arah Timur hingga Tenggara. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia pada bulan Juni 2025 merupakan masa dimana kondisi angin berada dalam kondisi angin Timuran, khususnya di wilayah Perairan Maluku.



Gambar Arah dan Kecepatan Angin Rata-Rata Bulan Juni 2025


(Sumber : BMKG Pusat)

Berdasarkan peta Arah dan Kecepatan Angin Rata-rata di atas, berikut merupakan uraian data Arah dan Kecepatan Angin pada 16 wilayah pelayanan BMKG Maritim Ambon

No	Lokasi (WILPEL)	Angin	
		Arah	Kecepatan (knot)
T.01	Laut Seram bagian Barat	Timur - Tenggara	2 - 10
T.02	Laut Seram bagian Timur	Timur - Tenggara	2 - 10
T.03	Perairan P. Buru	Timur - Tenggara	4 - 10
T.04	Perairan P.Ambon - Kep. Lease	Timur - Tenggara	2 - 10
T.05	Perairan Selatan P. Seram	Timur - Tenggara	2 - 8
T.06	Laut Banda Utara bagian Barat	Timur - Tenggara	10 - 15
T.07	Laut Banda Utara bagian Timur	Timur - Tenggara	10 - 15
T.08	Laut Banda Selatan bagian Barat	Timur - Tenggara	2 - 15
T.09	Laut Banda Selatan bagian Timur	Timur - Tenggara	10 - 15
T.10	Perairan Kep.Sermata - Kep.Leti	Timur - Tenggara	10 - 15
T.11	Perairan Kep.Babar	Timur - Tenggara	10 - 15
T.12	Perairan Kep.Tanimbar	Timur - Tenggara	10 - 15
T.13	Laut Arafuru bagian Barat	Timur - Tenggara	10 - 15
T.14	Perairan Kep.Kai	Timur - Tenggara	8 - 15
T.15	Perairan Kep.Aru	Timur - Tenggara	4 - 15
T.16	Laut Arafuru bagian Tengah	Timur - Tenggara	10 - 15

II.2 Gelombang Signifikan Rata-rata dan Tertinggi Absolut

Pada bulan Juni 2025, Berdasarkan data dari hasil model yang dikeluarkan BMKG didapatkan keadaan umum gelombang signifikan rata-rata dan gelombang signifikan tertinggi absolut yang merupakan nilai tertinggi dari gelombang signifikan yang terjadi selama periode waktu Bulan Juni 2025 yang ditentukan untuk wilayah pelayanan BMKG Maritim Ambon yaitu berkisar antara 0.5 meter hingga 2.5 meter dengan kategori gelombang Sedang.




Gambar Gelombang Signifikan Tertinggi Absolut Bulan Juni 2025

(Sumber : BMKG Pusat)

Berdasarkan peta gelombang signifikan tertinggi absolut, berikut merupakan uraian Gelombang Signifikan Tertinggi Absolut yang terjadi pada 16 wilayah pelayanan tanggung jawab BMKG Maritim Ambon.

No	Lokasi (WILPEL)	Ketinggian (m)
T.01	Laut Seram bagian Barat	1.5
T.02	Laut Seram bagian Timur	1.5
T.03	Perairan P. Buru	2.0
T.04	Perairan P.Ambon - Kep. Lease	1.5
T.05	Perairan Selatan P. Seram	1.5
T.06	Laut Banda Utara bagian Barat	2.0
T.07	Laut Banda Utara bagian Timur	2.0
T.08	Laut Banda Selatan bagian Barat	2.0
T.09	Laut Banda Selatan bagian Timur	2.0
T.10	Perairan Kep.Sermata - Kep.Leti	2.0
T.11	Perairan Kep.Babar	2.0
T.12	Perairan Kep.Tanimbar	2.5
T.13	Laut Arafuru bagian Barat	2.5
T.14	Perairan Kep.Kai	2.5
T.15	Perairan Kep.Aru	2.0
T.16	Laut Arafuru bagian Tengah	2.5



Gambar Gelombang Signifikan Rata-rata Bulan Juni 2025

(Sumber : BMKG Pusat)

Berdasarkan peta gelombang signifikan tertinggi rata-rata, berikut merupakan uraian Gelombang Signifikan rata-rata yang terjadi pada 16 wilayah pelayanan tanggung jawab BMKG Maritim Ambon.


No	Lokasi (WILPEL)	Ketinggian (m)
T.01	Laut Seram bagian Barat	1.0
T.02	Laut Seram bagian Timur	1.0
T.03	Perairan P. Buru	1.25
T.04	Perairan P. Ambon - Kep. Lease	1.0

T.05	Perairan Selatan P. Seram	1.0
T.06	Laut Banda Utara bagian Barat	1.25
T.07	Laut Banda Utara bagian Timur	1.25
T.08	Laut Banda Selatan bagian Barat	1.25
T.09	Laut Banda Selatan bagian Timur	1.25
T.10	Perairan Kep.Sermata - Kep.Leti	1.25
T.11	Perairan Kep.Babar	1.25
T.12	Perairan Kep.Tanimbar	1.5
T.13	Laut Arafuru bagian Barat	1.5
T.14	Perairan Kep.Kai	1.5
T.15	Perairan Kep.Aru	1.25
T.16	Laut Arafuru bagian Tengah	1.5

II.3 PROFIL CUACA BULAN JUNI 2025 STASIUN METEOROLOGI MARITIM AMBON

Profil cuaca merupakan gambaran singkat kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Pada profil cuaca bulan Juni 2025 ini dilakukan analisis kondisi cuaca sinoptik beberapa parameter cuaca yang terdiri dari arah dan kecepatan angin, temperatur udara dan curah hujan dengan menggunakan data pengamatan permukaan tiap jam di Stasiun Meteorologi Maritim Ambon. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran cuaca selama bulan Mei 2025 di Stasiun Meteorologi Maritim Ambon.

TEMPERATUR UDARA




Gambar Suhu Bulan Juni 2025

Temperatur udara merupakan indikator cuaca yang erat hubungannya dengan penyinaran matahari, semakin lama dan kuat intensitas matahari bersinar akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya suhu pada hari tersebut, adanya tutupan awan dan hujan pada hari tersebut juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi suhu udara harian pada hari tersebut.

Berdasarkan grafik data suhu udara di atas, rata – rata suhu udara pada bulan Juni 2025 ialah sebesar 26.3°C. Untuk rata – rata suhu maksimum pada bulan Juni 2025 ialah sebesar 28.6°C, sedangkan rata – rata suhu udara minimum pada bulan Juni 2025 yakni sebesar 24.4°C. Suhu rata-rata, rata – rata suhu maksimum, serta rata – rata suhu minimum mengalami penurunan dari dasarian 1 ke dasarian 2, kemudian mengalami kenaikan ke dasarian 3.

ANGIN PERMUKAAN

Angin permukaan merupakan salah satu unsur meteorologi yang keadaannya baik arah maupun kecepatannya mudah sekali berubah dan bervariasi. Pada bulan Juni 2025 tercatat angin dominan bergerak dari arah Tenggara dengan rasio sebesar 9.7%, sedangkan angin calms terjadi sebanyak rasio 34.03.3%. Angin maksimum terjadi pada tanggal 21 Juni 2025 pukul 16.00 WIT dengan kecepatan angin yang mencapai 22 knot atau 11 m/s dari arah Selatan.




Gambar Windrose Bulan Juni 2025

CURAH HUJAN

Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah selama periode waktu tertentu, diukur dalam milimeter (mm) tingginya di atas permukaan horizontal. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menentukan kriteria intensitas curah hujan

yaitu Hujan Sangat Ringan dengan intensitas < 1 mm/jam atau 5 mm/24 jam, Hujan Ringan dengan intensitas antara 1 - 5 mm/jam atau 5 - 20 mm/24 jam, Hujan Sedang dengan intensitas antara 5 - 10 mm/jam atau 20 - 50 mm/24 jam, Hujan Lebat dengan intensitas 10 - 20 mm/jam atau 50 - 100 mm/24 jam, dan Hujan Sangat Lebat dengan intensitas > 20 mm/jam atau > 100 mm/24 jam.

Berdasarkan Grafik Curah Hujan pada bulan Juni 2025 menunjukkan terjadinya 28 hari hujan. Total curah hujan yang terjadi selama periode bulan Juni 2025 sebesar 1246.5 mm, dengan rincian terdapat 8 hari dengan kategori Hujan Sangat Ringan, 6 hari dengan kategori Hujan Ringan, 3 hari dengan kategori Hujan Sedang, 8 hari hujan dengan kategori Hujan Lebat, dan 3 hari hujan dengan kategori Hujan Sangat Lebat. Curah hujan maksimum harian terjadi pada tanggal 22 Juni 2025 dengan curah hujan tertakar 172.1 mm.




Gambar Curah Hujan Harian Bulan Juni 2025

II.4 DINAMIKA ATMOSFER BULAN JUNI-JULI 2025

Prakiraan Cuaca merupakan suatu prediksi tentang cuaca. Adanya prakiraan cuaca memiliki banyak manfaat dalam mengetahui keadaan cuaca yang akan terjadi. Prakiraan cuaca sangat bermanfaat pada saat akan melakukan kegiatan baik dalam bidang penerbangan maupun maritim, juga pentingnya prakiraan cuaca dalam menjaga keselamatan diri. Untuk menentukan prakiraan cuaca, perlu dilakukan analisa dinamika Atmosfer yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari cuaca di suatu daerah.

SUHU MUKA LAUT (SST)

Suhu permukaan laut (*Sea Surface Temperature/SST*) merupakan salah satu parameter siklus atmosfer global yang mempunyai peran besar dalam pembentukan uap air dan awan di atmosfer hingga terjadinya hujan. Keragaman curah hujan di Indonesia diduga kuat dipengaruhi oleh suhu permukaan laut. Kondisi anomali SST Indonesia sangat berperan terhadap maju-mundur awal musim hujan dan panjang pendek musim hujan khususnya di wilayah Maluku. Tidak hanya berpengaruh terhadap waktu musim hujan dan kemarau, anomali SST dengan suhu permukaan laut yang lebih hangat dapat menimbulkan pertumbuhan awan konvektif yang dapat memengaruhi tinggi gelombang air laut.




Gambar Prediksi Spasial Anomali SST (Sumber : BMKG Pusat)

Anomali SST Perairan Indonesia pada dasarian III Juni 2025 secara umum diprediksi cenderung lebih hangat dibandingkan normalnya. Sementara itu, suhu muka laut di perairan sekitar Maluku secara umum lebih hangat daripada kondisi normalnya dengan nilai berkisar 0.5 hingga 2. Anomali SST di Samudra Hindia menunjukkan kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) netral dengan

indeks -0.14. Anomali SST di Nino3.4 menunjukkan indeks sebesar -0.12, kondisi ini mengindikasikan ENSO Netral dan diprediksi akan tetap Netral hingga semester kedua tahun 2025.


MADDEN JULIAN OSCILLATION (MJO)

Madden Julian Oscillation (MJO) merupakan fenomena dominan di kawasan ekuator dengan waktu periode osilasi berkisar antara 30 – 70 hari akibat pengaruh awan-awan konveksi yang terbentuk di atas Samudera Hindia (sebelah barat Indonesia) kemudian bergerak ke arah Timur di sepanjang garis ekuator. Ketika indeks berada dalam pusat lingkaran MJO dianggap lemah dan jika indeks berada di luar lingkaran tepatnya pada fase 4 dan 5 menunjukkan penjalaran MJO aktif kuat di wilayah Indonesia.



Gambar Diagram Fase MJO
(Sumber : NCEP-NOAA)

Fenomena MJO juga terlihat jelas pada variasi OLR yang terukur dari sensor inframerah satelit. OLR atau radiasi gelombang panjang adalah jumlah energi yang dipancarkan bumi ke angkasa. MJO diprediksi terus bergerak pada fase 4 dan 5 (Benua Maritim) hingga awal dasarian pertama bulan Juli 2025 namun dengan kekuatan yang lemah sesuai indeks yang berada dalam lingkaran, sehingga MJO tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan pada aktifitas konvektif di wilayah Indonesia.



Gambar Anomali OLR
(Sumber : NCICS)


OLR (*Outgoing Longwave Radiation*) atau radiasi gelombang panjang adalah jumlah energi yang dipancarkan bumi ke angkasa. OLR dapat digunakan untuk mendeteksi adanya tutupan awan berdasarkan radiasi gelombang panjang yang dipancarkan dari bumi kembali ke angkasa. Semakin tinggi nilai indeks OLR mengindikasikan semakin sedikitnya tutupan awan pada daerah tersebut dan sebaliknya semakin rendah nilai indeks OLR mengindikasikan semakin banyaknya tutupan awan pada daerah tersebut.

Pada citra anomali OLR di wilayah Indonesia, warna hijau yang menunjukkan nilai negatif (Gambar Anomali OLR). Hal ini mengidentifikasi radiasi balik yang diterima atmosfer dari bumi bernilai lebih kecil dari rata - rata karena adanya halangan di atmosfer yang diasumsikan dengan banyaknya awan akibat sistem konvektif menguat. Sebaliknya, warna coklat pada citra anomali OLR menunjukkan nilai positif yang mengidentifikasi radiasi balik yang diterima

atmosfer dari bumi bernilai lebih besar dari rata - ratanya karena tidak ada atau sedikitnya jumlah awan di atmosfer.

Pada Gambar Anomali OLR, terlihat bahwa nilai indeks OLR pada akhir dasarian III Juni 2025 hingga dasarian I Juli 2025 di wilayah Perairan Maluku berkisar antara -6 W/m^2 hingga -54 W/m^2 . Nilai indeks OLR menunjukkan kondisi aktivitas konveksi yang kuat di wilayah Maluku menuju awal periode dasarian I Juli 2025. Pada dasarian II hingga dasarian IV Juli 2025 menunjukkan nilai indeks yang terus berfluktuasi namun masih didominasi pada rentang nilai -6 W/m^2 hingga -30 W/m^2 yang mengartikan aktivitas konveksi yang masih kuat di Wilayah Maluku sehingga dapat disimpulkan bahwa curah hujan masih cukup tinggi di wilayah Maluku hingga dasarian IV bulan Juli 2025.

ANGIN 850 MB



Gambar Peta Prediksi Angin 850 mb Dasarian III Bulan Juni 2025
Sumber: BMKG Pusat


Prediksi Angin 850 mb pada dasarian III Juni 2025 menunjukkan angin timuran mendominasi di wilayah Indonesia. Pola belokan angin terjadi wilayah sepanjang ekuator Indonesia yang dapat mempengaruhi aktivitas konveksi di wilayah tersebut.

I. GAMBARAN UMUM CUACA MARITIM BULAN JULI 2025

Posisi matahari pada bulan Juli 2025 berada di belahan Bumi Utara (BBU). Pada Periode ini tekanan udara di Belahan Bumi Utara (BBU) lebih rendah dibandingkan tekanan udara di Belahan Bumi Selatan (BBS). Hal ini menyebabkan adanya aliran Massa Udara / angin yang berasal dari BBS menuju ke arah BBU ditambah dengan pengaruh gaya Coriolis menyebabkan pergerakan massa udara / Angin yang berhembus Utara-Selatan dibelokan oleh gaya Coriolis akibat rotasi Bumi sehingga massa udara ini biasa dikenal dengan Angin Monsun / Muson Timur (pada periode ini angin Umumnya bertiup dari arah Timur hingga Tenggara).


III.1 Arah dan Kecepatan Angin Rata-rata

Data Model monthly average wind speed and direction merupakan gambar yang menunjukkan rata rata angin maksimum berhembus yang didasarkan pada pemodelan. Gambar diatas merupakan gambar klimatologi pemodelan angin rata-rata 10 tahun yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat kondisi umum pergerakan angin pada bulan Juli tahun 2025. Secara umum, kondisi angin pada wilayah Maluku umumnya bertiup dari arah Timur hingga Tenggara dengan intensitas Kecepatan Angin bervariasi antara 4 - 20 knot dengan kecepatan angin tertinggi berada di wilayah perairan Laut Banda Bagian Selatan, Perairan Selatan Kep. Kai, Perairan Selatan Kep. Aru, Perairan Kep. Tanimbar, Perairan Babar, Perairan Sermata-Letti dan Perairan Wetar.



Gambar Arah dan Kecepatan Angin Rata-Rata bulan Juli 2015 - 2024
(Sumber : BMKG Pusat)

III.2 Gelombang Rata-rata dan Signifikan Tertinggi Absolut



Gambar Gelombang Signifikan rata-rata dan signifikan Tertinggi Absolut bulan Juli 2015 - 2024

(Sumber : BMKG Pusat)

Monthly Average signifikan dan absolute significant wave height merupakan hasil model untuk menggambarkan kondisi tinggi gelombang rata-rata bulanan dan maksimum bulanan pada suatu daerah pada bulan yang ditentukan. Merujuk data klimatologi pemodelan 10 tahun terakhir, kondisi klimatologi gelombang pada wilayah Maluku pada bulan Juli didominasi oleh gelombang dengan kategori Sedang hingga Tinggi. Dengan gelombang Kategori Tinggi diprediksi terjadi di wilayah Laut Banda, Perairan Sermata Letti, Perairan Babar hingga Tanimbar, Perairan Kai hingga Aru, Perairan Wetar dan Laut Arafuru.

III.3 PRAKIRAAN PASANG SURUT BULAN JULI 2025

Fenomena pasang surut air laut dapat diartikan sebagai fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh pengaruh dari kombinasi gaya gravitasi dari benda – benda astronomis, terutama matahari dan bulan. Gerakan pasang surut dipengaruhi oleh bentuk dasar laut, pada perairan di laut lepas atau tengah samudera tinggi pasang surut yang terjadi biasanya sekitar 30 – 60 cm. Namun, berbeda dengan perairan di wilayah pesisir pantai atau dekat dengan daratan yang mengalami tinggi pasang surut hingga beberapa meter.

Berikut merupakan prediksi pasang surut Provinsi Maluku yang terdiri dari 6 (enam) wilayah perairan untuk bulan Juli 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Ambon

Berdasarkan data Pasang surut wilayah perairan Ambon diprediksi memiliki nilai maksimum Mencapai 2,1 m.

03° 40' 10" S/S - 128° 10' 45" T/E										JULI/JULY 2025										Waktu/Time : G.M.T. + 09.00									
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	J				
1	0,6	0,9	1,3	1,6	1,8	1,9	1,8	1,7	1,4	1,2	1,0	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	1,8	1,8	1,7	1,4	1,1	0,8	0,6	0,5	1				
2	0,6	0,9	1,2	1,5	1,7	1,9	1,9	1,8	1,6	1,3	1,1	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	2				
3	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	1,9	1,9	1,7	1,5	1,2	1,0	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1	1,0	3				
4	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,8	1,9	1,9	1,8	1,6	1,4	1,1	0,9	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2	4				
5	1,1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	1,9	1,9	1,8	1,6	1,3	1,0	0,8	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,3	5				
6	1,3	1,2	1,3	1,3	1,5	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,7	1,5	1,2	1,0	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,4	6				
7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,0	1,9	1,7	1,5	1,2	0,9	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	7				
8	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0	1,9	1,7	1,4	1,1	0,8	0,5	0,4	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	8				
9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,0	2,0	1,9	1,7	1,3	1,0	0,6	0,4	0,3	0,3	0,5	0,7	1,0	1,2	9				
10	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,5	1,7	1,9	2,0	2,1	2,1	1,9	1,6	1,3	0,9	0,5	0,3	0,2	0,3	0,5	0,8	1,1	10				
11	1,4	1,6	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5	1,7	1,9	2,0	2,1	2,1	1,9	1,6	1,2	0,8	0,4	0,2	0,2	0,4	0,6	1,0	11				
12	1,3	1,5	1,7	1,7	1,6	1,5	1,3	1,3	1,3	1,4	1,7	1,9	2,1	2,1	2,0	1,8	1,5	1,0	0,6	0,3	0,2	0,3	0,5	0,8	12				
13	1,2	1,5	1,7	1,8	1,7	1,6	1,4	1,2	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,1	2,0	1,7	1,4	0,9	0,5	0,3	0,2	0,4	0,7	13				
14	1,0	1,4	1,7	1,8	1,8	1,7	1,5	1,2	1,0	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,0	2,1	1,9	1,6	1,2	0,8	0,5	0,3	0,4	0,6	14				
15	0,9	1,3	1,6	1,9	1,9	1,8	1,6	1,3	1,1	0,9	0,9	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,0	1,8	1,5	1,1	0,8	0,5	0,4	0,5	15				
16	0,8	1,2	1,5	1,8	2,0	2,0	1,8	1,5	1,2	0,9	0,8	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	1,9	1,9	1,7	1,4	1,1	0,8	0,6	0,6	16				
17	0,7	1,0	1,4	1,7	2,0	2,1	2,0	1,8	1,4	1,1	0,8	0,7	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	1,7	1,6	1,3	1,0	0,8	0,7	17				
18	0,7	1,0	1,3	1,6	1,9	2,1	2,1	2,0	1,7	1,3	1,0	0,7	0,6	0,6	0,8	1,1	1,3	1,5	1,6	1,6	1,5	1,3	1,1	0,9	18				
19	0,9	0,9	1,2	1,5	1,8	2,0	2,1	2,1	1,9	1,6	1,3	0,9	0,7	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2	1,4	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1	19				
20	1,0	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,1	2,1	2,1	1,9	1,6	1,2	0,9	0,6	0,5	0,5	0,6	0,8	1,0	1,3	1,4	1,5	1,4	1,4	20				
21	1,2	1,2	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,1	2,1	1,9	1,6	1,2	0,9	0,6	0,4	0,4	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	1,5	1,5	21				
22	1,5	1,4	1,3	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,1	2,1	1,9	1,6	1,2	0,8	0,5	0,3	0,3	0,4	0,6	0,9	1,1	1,4	1,5	22				
23	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,1	2,1	1,9	1,6	1,2	0,8	0,4	0,2	0,2	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	23				
24	1,6	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,5	1,7	1,9	2,0	2,1	2,1	1,9	1,6	1,1	0,7	0,4	0,2	0,2	0,3	0,6	0,9	1,3	24				
25	1,6	1,7	1,8	1,7	1,5	1,4	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,1	1,9	1,5	1,1	0,6	0,3	0,1	0,2	0,4	0,7	1,1	25				
26	1,4	1,7	1,8	1,8	1,7	1,5	1,3	1,2	1,2	1,3	1,6	1,8	2,0	2,1	2,1	1,8	1,4	1,0	0,6	0,3	0,2	0,2	0,5	0,9	26				
27	1,3	1,6	1,8	1,9	1,8	1,6	1,3	1,1	1,0	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,1	2,0	1,7	1,4	0,9	0,5	0,3	0,2	0,4	0,7	27				
28	1,1	1,5	1,8	1,9	1,9	1,7	1,5	1,2	1,0	0,9	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,0	1,9	1,6	1,2	0,8	0,5	0,4	0,4	0,6	28				
29	0,9	1,3	1,7	1,9	2,0	1,9	1,6	1,3	1,0	0,9	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	1,9	1,9	1,8	1,5	1,1	0,8	0,6	0,5	0,6	29				
30	0,9	1,2	1,6	1,8	2,0	1,9	1,8	1,5	1,2	0,9	0,8	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	1,8	1,8	1,6	1,4	1,1	0,8	0,7	0,7	30				
31	0,9	1,2	1,5	1,8	1,9	2,0	1,9	1,6	1,3	1,0	0,8	0,7	0,8	0,9	1,2	1,4	1,6	1,7	1,6	1,5	1,3	1,0	0,9	0,8	31				

Tabel Prakiraan pasang surut Ambon bulan Juni 2025
(Sumber : Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut)

2. Amahai

Berdasarkan data Pasang surut wilayah perairan Amahai diprediksi memiliki nilai maksimum mencapai 2,4 m.

03° 18' 03.9" S/S - 128° 56' 58.6" T/E

JULY/JULY 2025

Waktu/Time : G.M.T. + 09.00

J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	J
T																									T
1	0.8	1.1	1.5	1.8	2.0	2.1	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.1	1.9	1.6	1.3	1.0	0.8	0.7	1
2	0.8	1.0	1.3	1.7	1.9	2.1	2.1	2.0	1.7	1.5	1.3	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	1.9	1.8	1.6	1.3	1.1	0.9	2
3	0.9	1.0	1.3	1.5	1.8	2.0	2.1	2.0	1.9	1.7	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	1.3	1.2	3
4	1.1	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1	2.0	1.8	1.6	1.3	1.2	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	4
5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	1.9	1.8	1.5	1.3	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	5
6	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.1	1.9	1.7	1.5	1.2	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	6
7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.4	1.1	0.9	0.8	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	7
8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.1	1.9	1.6	1.3	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	0.9	1.2	1.4	1.6	8
9	1.7	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.2	2.1	1.9	1.6	1.2	0.9	0.6	0.5	0.6	0.7	1.0	1.3	1.5	9
10	1.7	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.3	2.1	1.8	1.5	1.1	0.7	0.5	0.5	0.8	1.1	1.4	1.4	10
11	1.7	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.5	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	1.8	1.4	1.0	0.6	0.4	0.4	0.6	0.9	1.3	11
12	1.6	1.8	2.0	1.9	1.8	1.6	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8	2.0	2.3	2.4	2.3	2.0	1.7	1.2	0.8	0.5	0.4	0.5	0.7	1.1	12
13	1.5	1.8	2.0	2.0	1.9	1.7	1.5	1.3	1.2	1.3	1.5	1.8	2.1	2.3	2.4	2.2	2.0	1.5	1.1	0.7	0.5	0.4	0.6	0.9	13
14	1.3	1.7	2.0	2.1	2.1	1.9	1.6	1.3	1.2	1.1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.3	2.3	2.2	1.8	1.4	1.0	0.7	0.5	0.5	0.8	14
15	1.1	1.5	1.9	2.1	2.2	2.1	1.8	1.5	1.2	1.0	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.2	2.2	2.1	1.7	1.3	0.9	0.7	0.6	0.7	15
16	1.0	1.4	1.8	2.1	2.2	2.2	2.0	1.7	1.4	1.1	0.9	0.9	1.1	1.4	1.8	2.0	2.2	2.1	1.9	1.6	1.2	0.9	0.7	0.7	16
17	0.9	1.2	1.6	1.9	2.2	2.3	2.2	1.9	1.6	1.3	1.0	0.9	0.9	1.1	1.4	1.7	1.9	2.0	2.0	1.8	1.5	1.2	1.0	0.8	17
18	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.3	2.3	2.2	1.9	1.5	1.2	0.9	0.8	0.8	1.0	1.3	1.6	1.8	1.9	1.9	1.7	1.5	1.3	1.1	18
19	1.0	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.3	2.1	1.8	1.5	1.1	0.9	0.8	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	1.3	19
20	1.2	1.2	1.2	1.4	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	1.8	1.5	1.1	0.8	0.7	0.7	0.8	1.1	1.3	1.5	1.7	1.8	1.7	1.6	20
21	1.5	1.3	1.3	1.4	1.5	1.8	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	1.8	1.5	1.1	0.8	0.6	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	1.8	21
22	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	1.8	1.5	1.1	0.8	0.6	0.5	0.6	0.8	1.1	1.4	1.7	1.8	22
23	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.4	1.5	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	1.8	1.4	1.0	0.7	0.5	0.4	0.5	0.8	1.1	1.5	1.8	23
24	1.9	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.5	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3	2.2	1.8	1.4	1.0	0.6	0.4	0.3	0.5	0.8	1.2	1.6	24
25	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.5	1.3	1.3	1.4	1.7	2.0	2.2	2.4	2.3	2.1	1.8	1.3	0.9	0.5	0.3	0.3	0.6	0.9	1.3	25
26	1.7	2.0	2.1	2.1	1.9	1.6	1.4	1.2	1.2	1.4	1.7	2.0	2.2	2.4	2.3	2.1	1.7	1.2	0.8	0.5	0.3	0.4	0.7	1.1	26
27	1.5	1.9	2.1	2.2	2.0	1.8	1.5	1.3	1.1	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.4	2.3	2.0	1.6	1.1	0.7	0.5	0.4	0.6	0.9	27
28	1.3	1.7	2.0	2.2	2.1	1.9	1.7	1.3	1.1	1.1	1.2	1.4	1.7	2.0	2.2	2.3	2.2	1.9	1.4	1.0	0.7	0.5	0.6	0.8	28
29	1.1	1.6	1.9	2.1	2.2	2.1	1.8	1.5	1.2	1.0	1.0	1.1	1.4	1.7	2.0	2.2	2.2	2.0	1.7	1.3	1.0	0.7	0.7	0.8	29
30	1.0	1.4	1.8	2.1	2.2	2.1	1.9	1.7	1.3	1.1	1.0	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.1	2.0	1.9	1.6	1.2	1.0	0.8	0.9	30
31	1.0	1.3	1.7	2.0	2.1	2.2	2.1	1.8	1.5	1.2	1.0	0.9	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	1.2	1.1	1.0	31

Tabel Prakiraan pasang surut Amahai bulan Juni 2025
(Sumber : Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut)

3. Tual

Berdasarkan data Pasang surut wilayah perairan Tual diprediksi memiliki nilai maksimum mencapai 2,3 m.

05° 37' 34" S/S - 132° 44' 33" T/E																										JULY/JULY 2025										Waktu/Time : G.M.T. + 09.00									
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	J																				
T																									T																				
1	0.4	0.7	1.1	1.5	1.9	2.0	2.0	1.8	1.5	1.2	1.0	0.9	0.9	1.1	1.4	1.7	1.9	2.0	1.9	1.6	1.3	0.9	0.6	0.5	1																				
2	0.5	0.7	1.0	1.3	1.7	1.9	2.0	1.9	1.7	1.4	1.1	0.9	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.7	1.8	1.7	1.5	1.2	0.9	0.7	2																				
3	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.0	2.0	1.8	1.6	1.3	1.0	0.8	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0	3																				
4	0.9	0.9	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	2.0	1.9	1.7	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.2	4																				
5	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2.0	1.9	1.7	1.4	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	5																				
6	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4	1.1	0.8	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5	6																				
7	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.8	1.6	1.3	1.0	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.3	1.4	7																				
8	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0	1.8	1.6	1.2	0.9	0.6	0.4	0.3	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	8																				
9	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1	2.0	1.8	1.5	1.1	0.8	0.5	0.3	0.2	0.4	0.6	0.9	1.2	9																				
10	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.1	2.1	1.8	1.5	1.0	0.6	0.3	0.2	0.2	0.4	0.7	1.1	10																				
11	1.4	1.6	1.7	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.3	1.5	1.7	2.0	2.2	2.2	2.1	1.8	1.4	0.9	0.5	0.2	0.1	0.2	0.5	0.9	11																				
12	1.3	1.6	1.8	1.8	1.7	1.5	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.5	1.8	2.0	2.2	2.2	2.0	1.7	1.2	0.7	0.4	0.1	0.1	0.3	12																				
13	1.1	1.5	1.8	1.9	1.9	1.7	1.4	1.1	1.0	1.0	1.2	1.4	1.8	2.1	2.2	2.2	2.0	1.6	1.1	0.6	0.3	0.1	0.2	0.5	13																				
14	0.9	1.4	1.7	2.0	2.0	1.8	1.6	1.2	1.0	0.8	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.2	2.1	1.9	1.4	0.9	0.5	0.2	0.2	0.4	14																				
15	0.7	1.2	1.6	1.9	2.1	2.0	1.8	1.4	1.1	0.8	0.7	0.8	1.1	1.4	1.8	2.1	2.2	2.0	1.7	1.3	0.8	0.5	0.3	0.3	15																				
16	0.6	1.0	1.4	1.8	2.1	2.2	2.0	1.7	1.3	0.9	0.7	0.6	0.7	1.0	1.4	1.8	2.0	2.1	1.9	1.6	1.2	0.8	0.5	0.4	16																				
17	0.5	0.8	1.2	1.7	2.0	2.2	2.2	1.9	1.6	1.2	0.8	0.6	0.5	0.7	1.0	1.4	1.7	1.9	1.9	1.8	1.5	1.1	0.8	0.6	17																				
18	0.6	0.7	1.1	1.5	1.9	2.1	2.2	2.2	1.9	1.5	1.1	0.7	0.5	0.5	0.6	0.9	1.3	1.6	1.7	1.8	1.7	1.4	1.1	0.9	18																				
19	0.7	0.8	1.0	1.3	1.6	2.0	2.2	2.3	2.1	1.8	1.4	1.0	0.7	0.5	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	1.6	1.7	1.6	1.4	1.2	19																				
20	1.0	0.9	1.0	1.1	1.4	1.7	2.0	2.2	2.2	2.1	1.8	1.4	1.0	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.3	1.5	1.6	1.6	1.5	20																				
21	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.5	1.8	2.0	2.2	2.2	2.1	1.8	1.4	1.0	0.6	0.4	0.3	0.4	0.6	0.9	1.2	1.4	1.6	1.6	21																				
22	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.5	1.8	2.0	2.2	2.2	2.1	1.8	1.4	1.0	0.6	0.3	0.2	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.6	22																				
23	1.7	1.7	1.5	1.4	1.2	1.2	1.3	1.5	1.7	2.0	2.2	2.2	2.1	1.8	1.4	1.0	0.5	0.2	0.1	0.1	0.4	0.7	1.1	1.5	23																				
24	1.7	1.8	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.7	2.0	2.2	2.3	2.1	1.8	1.4	0.9	0.5	0.1	0.0	0.1	0.4	0.8	1.2	24																				
25	1.6	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4	1.2	1.1	1.1	1.4	1.7	2.0	2.2	2.3	2.1	1.8	1.3	0.8	0.4	0.1	0.0	0.1	0.5	0.9	25																				
26	1.4	1.8	2.0	2.0	1.8	1.6	1.3	1.0	1.0	1.1	1.3	1.7	2.0	2.2	2.3	2.1	1.7	1.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.2	0.7	26																				
27	1.1	1.6	1.9	2.1	2.0	1.8	1.4	1.1	0.9	0.9	1.0	1.3	1.7	2.0	2.2	2.2	2.0	1.6	1.1	0.6	0.2	0.1	0.2	0.4	27																				
28	0.9	1.4	1.8	2.1	2.1	1.9	1.6	1.3	0.9	0.8	0.8	1.0	1.3	1.7	2.0	2.2	2.2	1.9	1.5	1.0	0.6	0.3	0.2	0.4	28																				
29	0.7	1.2	1.6	2.0	2.1	2.1	1.8	1.4	1.1	0.8	0.7	0.8	1.0	1.4	1.7	2.0	2.1	2.0	1.7	1.3	0.9	0.6	0.4	0.4	29																				
30	0.6	1.0	1.5	1.8	2.1	2.1	1.9	1.6	1.3	0.9	0.7	0.6	0.8	1.0	1.4	1.7	1.9	2.0	1.8	1.5	1.2	0.8	0.6	0.5	30																				
31	0.7	1.0	1.3	1.7	2.0	2.1	2.0	1.8	1.4	1.1	0.8	0.6	0.6	0.8	1.1	1.4	1.7	1.8	1.8	1.6	1.4	1.1	0.9	0.7	31																				

4. Dobo

Berdasarkan data Pasang surut wilayah perairan Dobo diprediksi memiliki nilai maksimum mencapai 2,5 m.

05° 45' 22.90" S/S - 134° 14' 18.85" T/E											JULI/JULY 2025														Waktu/Time : G.M.T. + 09.00									
T	J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	J	T							
1	1	0,6	0,9	1,3	1,8	2,1	2,2	2,2	2,1	1,8	1,5	1,3	1,2	1,2	1,3	1,6	1,8	2,0	2,1	2,0	1,7	1,4	1,0	0,8	0,6	1	1	2						
2	2	0,7	0,9	1,2	1,6	1,9	2,1	2,2	2,2	2,0	1,7	1,4	1,2	1,1	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	1,9	1,8	1,6	1,3	1,1	0,9	2	2	3						
3	3	0,8	0,9	1,1	1,4	1,8	2,0	2,2	2,2	2,1	1,9	1,6	1,3	1,1	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,7	1,7	1,5	1,3	1,2	3	3	4						
4	4	1,1	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,2	2,2	2,0	1,8	1,5	1,2	1,0	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	4	4	5						
5	5	1,3	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,2	2,1	1,9	1,7	1,4	1,1	1,0	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,6	1,5	5	5	6						
6	6	1,5	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2,1	2,2	2,2	2,1	1,9	1,6	1,3	1,0	0,9	0,8	0,8	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,6	6	6	7						
7	7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,1	2,2	2,2	2,0	1,8	1,5	1,2	0,9	0,7	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	7	7	8						
8	8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,9	2,0	2,2	2,2	2,2	2,0	1,8	1,4	1,1	0,8	0,6	0,5	0,6	0,7	1,0	1,3	1,5	8	8	9						
9	9	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2	2,3	2,2	2,0	1,7	1,3	1,0	0,6	0,4	0,4	0,5	0,8	1,1	1,4	9	9	10						
10	10	1,7	1,8	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,3	2,2	2,0	1,6	1,2	0,8	0,5	0,3	0,4	0,6	0,9	1,2	10	10	11						
11	11	1,6	1,8	2,0	2,0	1,8	1,7	1,6	1,5	1,6	1,7	1,9	2,2	2,3	2,4	2,2	1,9	1,5	1,1	0,6	0,4	0,3	0,4	0,7	1,0	11	11	12						
12	12	1,5	1,8	2,0	2,1	2,0	1,8	1,6	1,4	1,4	1,5	1,7	2,0	2,2	2,4	2,4	2,2	1,8	1,4	0,9	0,5	0,3	0,3	0,5	0,8	12	12	13						
13	13	1,3	1,7	2,0	2,1	2,1	1,9	1,7	1,4	1,3	1,3	1,4	1,7	2,0	2,2	2,4	2,3	2,1	1,7	1,2	0,8	0,4	0,3	0,4	0,7	13	13	14						
14	14	1,1	1,5	1,9	2,2	2,2	2,1	1,8	1,5	1,3	1,1	1,2	1,3	1,7	2,0	2,2	2,4	2,3	2,0	1,6	1,1	0,7	0,4	0,4	0,5	14	14	15						
15	15	0,9	1,4	1,8	2,2	2,3	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	1,0	1,1	1,3	1,6	2,0	2,2	2,3	2,2	1,8	1,4	1,0	0,6	0,5	0,5	15	15	16						
16	16	0,8	1,2	1,6	2,0	2,3	2,4	2,3	2,0	1,6	1,2	1,0	0,9	1,0	1,3	1,6	1,9	2,1	2,2	2,0	1,7	1,3	0,9	0,7	0,6	16	16	17						
17	17	0,7	1,0	1,4	1,9	2,2	2,4	2,4	2,2	1,9	1,4	1,1	0,9	0,8	0,9	1,2	1,5	1,8	2,0	2,0	1,9	1,6	1,3	1,0	0,8	17	17	18						
18	18	0,8	0,9	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	2,4	2,1	1,8	1,3	1,0	0,8	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	1,9	1,9	1,8	1,6	1,3	1,1	18	18	19						
19	19	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,4	2,5	2,3	2,1	1,7	1,3	0,9	0,7	0,7	0,8	1,0	1,3	1,5	1,7	1,8	1,7	1,6	1,4	19	19	20						
20	20	1,2	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,4	2,3	2,0	1,6	1,2	0,9	0,7	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,7	1,7	1,6	20	20	21						
21	21	1,5	1,4	1,3	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,4	2,4	2,3	2,0	1,6	1,2	0,9	0,6	0,5	0,6	0,7	1,0	1,3	1,6	1,7	1,8	21	21	22						
22	22	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4	1,5	1,7	2,0	2,2	2,3	2,4	2,3	2,0	1,6	1,2	0,8	0,5	0,4	0,4	0,6	0,9	1,3	1,6	1,8	22	22	23						
23	23	1,9	1,9	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	1,7	1,9	2,2	2,3	2,4	2,3	2,0	1,6	1,2	0,7	0,4	0,3	0,3	0,6	0,9	1,3	1,7	23	23	24						
24	24	1,9	2,0	2,0	1,9	1,7	1,5	1,4	1,5	1,6	1,9	2,1	2,3	2,4	2,3	2,0	1,6	1,1	0,6	0,3	0,2	0,3	0,6	1,0	1,4	24	24	25						
25	25	1,8	2,1	2,2	2,1	1,9	1,6	1,4	1,3	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,4	2,3	2,0	1,5	1,0	0,5	0,2	0,2	0,3	0,7	1,1	25	25	26						
26	26	1,6	2,0	2,2	2,2	2,1	1,8	1,5	1,3	1,2	1,3	1,5	1,9	2,2	2,4	2,4	2,2	1,9	1,4	0,9	0,5	0,2	0,2	0,4	0,8	26	26	27						
27	27	1,3	1,8	2,2	2,3	2,3	2,0	1,7	1,4	1,2	1,1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,4	2,4	2,1	1,7	1,3	0,8	0,4	0,3	0,3	0,6	27	27	28						
28	28	1,1	1,6	2,0	2,3	2,3	2,2	1,9	1,5	1,2	1,1	1,1	1,2	1,5	1,9	2,2	2,3	2,3	2,0	1,6	1,1	0,7	0,4	0,4	0,6	28	28	29						
29	29	0,9	1,4	1,8	2,2	2,3	2,3	2,1	1,7	1,4	1,1	1,0	1,0	1,2	1,6	1,9	2,1	2,2	2,1	1,8	1,4	1,0	0,7	0,6	0,6	29	29	30						
30	30	0,8	1,2	1,7	2,0	2,3	2,3	2,2	1,9	1,5	1,2	1,0	0,9	1,0	1,3	1,6	1,9	2,1	2,1	1,9	1,7	1,3	1,0	0,8	0,7	30	30	31						
31	31	0,9	1,2	1,5	1,9	2,2	2,3	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,9	0,9	1,0	1,3	1,6	1,8	1,9	1,9	1,8	1,5	1,2	1,0	0,9	31	31	32						

Tabel Prakiraan pasang surut Dobo bulan Juni 2025
(Sumber : Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut)

5. Saumlaki

Berdasarkan data Pasang surut wilayah perairan Saumlaki diprediksi memiliki nilai maksimum mencapai 2,6 m.

07° 58' 48" S/S - 131° 17' 25" T/E										JULI/JULY 2025										Waktu/Time : G.M.T. + 09.00									
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	J				
1	0,7	1,0	1,3	1,7	2,1	2,2	2,2	2,1	1,8	1,5	1,3	1,2	1,3	1,4	1,7	1,9	2,2	2,3	2,2	2,0	1,6	1,3	1,0	0,8	1				
2	0,8	1,0	1,2	1,6	1,9	2,1	2,2	2,2	2,0	1,7	1,4	1,3	1,2	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,0	1,8	1,6	1,3	1,1	2				
3	1,0	1,1	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,2	2,1	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	1,9	1,9	1,7	1,5	1,4	3				
4	1,3	1,3	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,2	2,2	2,0	1,8	1,5	1,3	1,2	1,1	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,8	1,7	1,6	4				
5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,7	1,8	2,0	2,1	2,2	2,1	1,9	1,7	1,5	1,2	1,1	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,7	1,7	1,7	5					
6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2	2,2	2,1	1,9	1,7	1,4	1,2	1,0	0,9	0,9	1,0	1,1	1,4	1,5	1,7	1,7	6				
7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,2	2,2	2,1	1,9	1,6	1,3	1,1	0,9	0,8	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,7	7				
8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	2,1	2,2	2,3	2,3	2,1	1,9	1,6	1,2	1,0	0,7	0,6	0,7	0,8	1,1	1,4	1,6	8					
9	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	2,0	2,1	2,3	2,4	2,3	2,1	1,8	1,5	1,1	0,8	0,6	0,5	0,6	0,8	1,2	1,5	9				
10	1,7	1,9	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,4	2,4	2,1	1,8	1,4	1,0	0,7	0,5	0,5	0,6	0,9	1,3	10				
11	1,6	1,9	2,0	2,0	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,5	2,4	2,1	1,7	1,3	0,8	0,5	0,4	0,5	0,7	1,1	11				
12	1,5	1,8	2,0	2,1	2,0	1,8	1,6	1,5	1,4	1,5	1,8	2,1	2,3	2,5	2,5	2,4	2,0	1,6	1,1	0,7	0,5	0,4	0,6	0,9	12				
13	1,3	1,7	2,0	2,2	2,1	1,9	1,7	1,4	1,3	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4	2,6	2,5	2,3	1,9	1,4	1,0	0,6	0,4	0,5	0,8	13				
14	1,2	1,6	2,0	2,2	2,3	2,1	1,8	1,5	1,3	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,4	2,5	2,5	2,2	1,8	1,3	0,9	0,6	0,5	0,7	14				
15	1,0	1,4	1,8	2,2	2,3	2,3	2,1	1,7	1,4	1,1	1,0	1,1	1,4	1,7	2,1	2,4	2,5	2,4	2,1	1,7	1,2	0,8	0,6	0,6	15				
16	0,9	1,2	1,7	2,1	2,3	2,4	2,3	2,0	1,6	1,2	1,0	0,9	1,1	1,3	1,7	2,0	2,3	2,4	2,3	1,9	1,5	1,1	0,9	0,7	16				
17	0,8	1,1	1,5	1,9	2,3	2,4	2,4	2,2	1,9	1,4	1,1	0,9	0,9	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,2	2,1	1,8	1,5	1,2	1,0	17				
18	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,4	2,5	2,4	2,2	1,8	1,4	1,0	0,8	0,8	0,9	1,2	1,5	1,8	2,0	2,1	2,0	1,8	1,5	1,2	18				
19	1,1	1,1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,4	2,5	2,4	2,1	1,7	1,3	1,0	0,8	0,8	0,9	1,1	1,4	1,7	1,9	2,0	1,9	1,7	1,5	19				
20	1,4	1,3	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,4	2,5	2,4	2,1	1,7	1,3	1,0	0,8	0,7	0,8	0,9	1,2	1,5	1,8	1,9	1,9	1,8	20				
21	1,6	1,5	1,4	1,5	1,6	1,7	2,0	2,3	2,4	2,5	2,4	2,1	1,7	1,3	1,0	0,7	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	1,9	21					
22	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,5	2,4	2,1	1,8	1,4	1,0	0,7	0,5	0,5	0,7	1,0	1,3	1,7	1,9	22				
23	2,0	2,0	1,9	1,8	1,6	1,5	1,6	1,7	2,0	2,2	2,4	2,5	2,4	2,2	1,8	1,4	0,9	0,6	0,4	0,4	0,6	0,9	1,4	1,7	23				
24	2,0	2,1	2,1	2,0	1,8	1,6	1,5	1,5	1,7	1,9	2,2	2,5	2,6	2,5	2,2	1,8	1,3	0,8	0,5	0,3	0,3	0,6	1,0	1,5	24				
25	1,9	2,1	2,2	2,2	2,0	1,7	1,5	1,4	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,6	2,5	2,2	1,7	1,2	0,4	0,3	0,4	0,7	1,1	25					
26	1,6	2,0	2,3	2,3	2,2	1,9	1,6	1,4	1,3	1,3	1,6	1,9	2,3	2,5	2,6	2,5	2,1	1,6	1,1	0,7	0,4	0,3	0,5	0,9	26				
27	1,3	1,8	2,2	2,3	2,3	2,1	1,8	1,4	1,2	1,2	1,3	1,6	2,0	2,3	2,5	2,6	2,4	2,0	1,5	1,0	0,6	0,4	0,5	0,7	27				
28	1,1	1,6	2,0	2,3	2,4	2,2	1,9	1,6	1,3	1,1	1,1	1,3	1,6	2,0	2,3	2,5	2,5	2,3	1,9	1,4	0,9	0,6	0,5	0,7	28				
29	1,0	1,4	1,8	2,2	2,3	2,3	2,1	1,7	1,4	1,1	1,0	1,1	1,3	1,7	2,0	2,3	2,4	2,3	2,1	1,7	1,3	0,9	0,7	0,7	29				
30	0,9	1,3	1,7	2,0	2,3	2,3	2,2	1,9	1,6	1,2	1,0	1,0	1,1	1,3	1,7	2,0	2,2	2,3	2,2	1,9	1,5	1,2	1,0	0,9	30				
31	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,3	2,1	1,7	1,4	1,1	1,0	1,1	1,1	1,4	1,7	1,9	2,1	2,1	2,0	1,7	1,4	1,2	1,1	31				

6. Namlea

Berdasarkan data Pasang surut wilayah perairan Saumlaki diprediksi memiliki nilai maksimum mencapai 1,7 m.

03° 16' 09.43" S/S - 127° 05' 02.10" T/E JULI/JULY 2025 Waktu/Time : G.M.T. + 09.00

J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	J
T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	T
1	0,5	0,8	1,1	1,4	1,6	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,4	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,5	1
2	0,6	0,7	1,0	1,2	1,5	1,6	1,6	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6	2
3	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,6	1,6	1,4	1,3	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2	1,2	1,3	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8	3
4	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6	1,6	1,5	1,3	1,2	1,0	0,9	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	4
5	0,9	0,9	0,9	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,5	1,4	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	5
6	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,5	1,4	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	6
7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	7
8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	8
9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1	1,0	0,8	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	9
10	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,0	10
11	1,2	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1	0,8	0,6	0,4	0,4	0,4	0,6	0,7	0,9	11
12	1,2	1,3	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,4	1,3	1,0	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,8	12
13	1,1	1,3	1,5	1,6	1,5	1,4	1,3	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,4	1,2	1,0	0,7	0,4	0,3	0,3	0,5	0,7	13
14	0,9	1,2	1,5	1,6	1,7	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,5	1,4	1,2	0,9	0,6	0,4	0,3	0,4	0,5	14
15	0,8	1,1	1,4	1,6	1,7	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,5	1,4	1,1	0,8	0,6	0,4	0,4	0,4	15
16	0,6	0,9	1,3	1,6	1,8	1,8	1,6	1,4	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,5	1,3	1,1	0,8	0,6	0,4	0,4	16
17	0,5	0,8	1,1	1,4	1,7	1,8	1,8	1,6	1,3	1,0	0,8	0,7	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,5	1,3	1,0	0,8	0,6	0,5	17
18	0,5	0,7	0,9	1,3	1,6	1,8	1,8	1,7	1,5	1,2	0,9	0,7	0,6	0,6	0,7	1,0	1,2	1,4	1,5	1,4	1,2	1,0	0,8	0,7	18
19	0,6	0,7	0,8	1,1	1,4	1,7	1,8	1,8	1,6	1,4	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,3	1,2	1,0	0,9	19
20	0,8	0,8	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	1,8	1,7	1,5	1,3	1,0	0,8	0,6	0,5	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	20
21	1,0	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,7	1,7	1,6	1,4	1,2	1,0	0,7	0,6	0,5	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,2	1,3	1,2	21
22	1,2	1,1	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,6	1,5	1,4	1,2	0,9	0,7	0,5	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	22
23	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	0,9	0,7	0,5	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	23
24	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,4	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	24
25	1,3	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,1	0,9	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,7	0,9	25
26	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,1	0,8	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8	26
27	1,0	1,3	1,6	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0	1,1	1,1	1,2	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	0,8	0,6	0,4	0,4	0,5	0,6	27
28	0,9	1,2	1,5	1,7	1,7	1,6	1,4	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,4	1,2	1,0	0,7	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	28
29	0,7	1,0	1,3	1,6	1,7	1,7	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,4	1,3	1,1	0,9	0,7	0,6	0,5	0,5	29
30	0,7	0,9	1,2	1,5	1,7	1,7	1,6	1,4	1,2	1,0	0,9	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,4	1,3	1,1	0,9	0,7	0,6	0,6	30
31	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,7	1,6	1,4	1,2	1,0	0,9	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,3	1,2	1,0	0,8	0,7	0,7	31

Tabel Prakiraan pasang surut Namlea bulan Juni 2025
(Sumber : Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut)

II. KRITIK DAN SARAN

Kritik, saran serta masukan dari Bpk, Ibu, Saudara/i sangat kami butuhkan dalam pengembangan buletin Meteorologi Maritim ini, oleh sebab itu kami sangat berharap adanya kritik saran serta masukan dari Bpk, Ibu, Saudara/i sekalian melalui :

- Email : maritimambon@gmail.com
- Whatsapp : 0812-96265822
- Tlp : 0911-3834398

DAFTAR PUSTAKA

- BoM. 2015 : *ENSO Indices*, diakses dari <http://www.bom.gov.au/climate/enso/indices.shtml?bookmark=iod>
- BoM. 2015 : *SOI*, diakses dari (<http://www.bom.gov.au/climate/current/soi2.shtml>)
- COMET : diakses dari <http://www.goes-r.gov/users/comet/tropical/>
- CPC NOAA. 2015 : *MJO 5 day running mean*, diakses dari <http://www.cpc.noaa.gov/products/>
- CPC NOAA. 2014 : *OLR Prediction of MJO*, diakses dari <http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/forca.shtml>
- ESRL NOAA. 2015 : *reanalysis data access* (<http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/histdata/>)
- BMKG. 2024. Indonesia Weather Information for Shipping INAWIS [PowerPoint Slides]. BMKG
- NOAA. 2023. *Tides and Water Level*. Diakses dari https://oceanservice.noaa.gov/education/tutorial_tides/tides07_cycles.html
- NOAA. 2013. *Currents and Marine Life*. Diakses dari https://oceanexplorer.noaa.gov/edu/learning/8_ocean_currents/activities/currents.html#activity
- PUSHIDROSAL. 2024. *Daftar Pasang Surut Kepulauan Indonesia*. Jakarta : Pusat Hidrologi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut.
- UCAR. 2015 : *El Nino - La Nina Condition*, diakses dari <https://www.ucar.edu/News/2011/enso.gif/>